

Datenblatt für Artikel: EV211001--

# Steckdose, Steckklemme, IP54, Aufputz

Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, grau



## Schrack-Info

Robuste Aufputz-Schutzkontaktsteckdose aus langlebigem und witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Thermoplast-Kunststoff. Die Steckdose ist IP54 Spritzwasser geschützt und bietet auch zusätzlichen Schutz gegen Staub. Weiters ist sie gegenüber Chemikalien und erhöhten Temperaturen resistent und besitzt gleichzeitig eine hohe Schlagfestigkeit (IK05). Es können bis zu drei Kabeln durch die Dichtungsmembran durchgeführt werden sowohl oberhalb, als auch unterhalb des Schalters.




## Technische Daten

Nettolänge (mm)	83,00
Nettbreite (mm)	74,00
Nettohöhe (mm)	56,00
Nettogewicht (kg)	0,11
Serie	05-VISIO IP54
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Montageart	AP
Befestigungsart	Geschraubt
Schutzart	IP54

## Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	grau
Anschlussart	Steckklemme
Zulässige Leiter	Starr
Zulässiger Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5 und 2,5
Material	ABS Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	83x74x56

## Abmessungen (mm)



## Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose, Steckklemme, IP54, Aufputz Nennstrom 16A, Anschlussart Steckklemme, grau	EV211001
<b>Optionales Zubehör</b>	
Adapter für senkrechte Erweiterung VISIO IP54, 5 Stück ABS, ROHS	EV217002